

Alte Dekoschätze aufpeppen

Upcycling-Idee mit altem Kunstwerk



Wenn Du auch ein altes, etwas eingestaubtes Gemälde auf dem Dachboden oder im Keller hast, solltest Du es auf keinen Fall entsorgen. Dafür ist es viel zu schade, denn ein verblasstes Kunstwerk kannst Du mit dem edding Permanentspray in ein stylisches Lieblingsstück verwandeln. Die Trendtöne Neo Mint, Champagner Gold, Edel Mauve und Pastellrosa lassen sich prima kombinieren und sorgen für einen modernen und einzigartigen Look an Deiner Wand. Vom Permanentspray stehen insgesamt über 35 Farbtöne zur Verfügung, da ist bestimmt auch Deine Lieblingsfarbe dabei. Die edding Sprühlacke zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich hohe Deckkraft, schnelle Trocknung und Langlebigkeit aus. Bei der Gestaltung haben wir uns vom irischen Künstler Oliver Jeffers inspirieren lassen.

Material:

- Altes Bild
- edding Permanentspray in Neo Mint, Champagner Gold, Edel Mauve
- Abdeckplane als Unterlage zum Sprühen
- Abdeckfolie mit Klebestreifen
- Handschuhe
- Schraubendreher zum Entfernen des Sicherheitsringes

- Klebeband
- Schere

So einfach geht's:

1. Leg Dir alle Materialien, die Du brauchst, bereit. Wir haben für unser Porträt die Trendfarbe Neo Mint (939) ausgesucht.



2. Zunächst mit dem Klebeband den Teil des Bildes markieren, den Du lackieren möchtest. Das kann diagonal, waagrecht oder senkrecht sein, ganz wie es Dir gefällt.



3. Den Teil des Bildes, der nicht lackiert werden soll, mit der Folie sehr sorgfältig abdecken, damit kein Sprühstrahl daneben geht. Dabei die Folie am Rand gut festkleben. Sehr praktisch sind Folien, die bereits mit einem Kleberand ausgestattet sind.



4. Die Abdeckfolie komplett über den oberen Teil des Bildes ziehen. Auch die Arbeitsfläche solltest Du mit einer Folie gut abdecken. Im edding Spray 1x1 auf der Website geben wir wichtige Tipps rund um das perfekte Sprühen.



5. Zunächst die Spraydose 3 Minuten schütteln, dann den Sprühkopf entfernen und mit dem Schraubendreher den Sicherheitsring entfernen. Wir empfehlen mit einem Abstand von ca. 25 cm ohne abzusetzen im Kreuzgang zu sprühen, dann ist der Sprühstrahl am besten dosierbar. Du solltest zügig arbeiten und nicht zu lange auf einer Stelle sprühen.



6. Die Lackierung ca. 30 Minuten trocknen lassen. Anschließend kannst Du die Folie vorsichtig entfernen. Fertig ist das neue Kunstwerk!



Idee und Fotos: edding