

---

**DAK-Gesundheit**

**Kurzstudie zum Krankenstand  
Ersten Halbjahr 2020 in Bayern**

---

**DAK Forschung**

Martin Kordt

DAK-Gesundheit

Nagelsweg 27 - 31

20097 Hamburg

Tel.: 040 2396-2649; Fax: 040 2396-4649

E-Mail: martin.kordt@dak.de

Dieser Bericht wurde im Auftrag der DAK-Gesundheit erstellt durch die

**IGES Institut GmbH**

Friedrichstraße 180-183, D-10117 Berlin,

Tel.: 030 - 230 80 90, Fax 030 - 230 80 911,

Email: iges@iges.com

August 2020

## **Inhalt**

<b>Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für Bayern .....</b>	<b>5</b>
<b>Tabellen .....</b>	<b>9</b>



## Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für Bayern

Der Krankenstand lag im ersten Halbjahr 2020 bei 3,8 Prozent und liegt damit im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr (2019: 3,8 Prozent) auf dem gleichen Niveau. Ein im ersten Halbjahr durchgängig versichertes Mitglied verursachte 2020 im Durchschnitt 6,9 Arbeitsunfähigkeitstage (1. Halbjahr 2019: 6,9 AU-Tage).

**Halbjahres-  
krankenstand  
bleibt konstant**

Die Betroffenenquote lag im ersten Halbjahr 2020 bei 31,9 Prozent. Das bedeutet umgekehrt, dass für 68,1 Prozent der DAK-Mitglieder im ersten Halbjahr keine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vorlag. Die Betroffenenquote ist gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2019: 33,7 Prozent). Dies bedeutet, dass im ersten Halbjahr 2020 weniger Beschäftigte aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig waren als im ersten Halbjahr 2019.

**Betroffenen-  
quote gesunken**

Die Erkrankungshäufigkeit ist mit 50,6 Fällen pro 100 Versichertenhalbjahre gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2019: 56,4 AU-Fälle). Die durchschnittliche Dauer einer Erkrankung fällt im ersten Halbjahr 2020 mit 13,7 Tagen höher aus als im ersten Halbjahr 2019.

**Fallhäufigkeit und  
-dauer**

Im ersten Halbjahr 2020 begründeten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, Erkrankungen des Atmungssystems sowie Psychische Erkrankungen mit einem Anteil von 55,6 Prozent mehr als die Hälfte aller Krankheitstage. Im ersten Halbjahr 2019 waren es ebenfalls diese drei Krankheitsarten, die mehr als 50 Prozent des Anteils der AU-Tage ausmachen (50,5 Prozent).

**Wichtigste  
Krankheitsarten**

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems hatten im ersten Halbjahr 2020 einen Anteil von 20,7 Prozent am Gesamtkrankenstand (1. Halbjahr 2019: 19,8 Prozent) und sind damit an der Spitze der wichtigsten Krankheitsarten. Der Anteil der Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems am Krankenstand ist gestiegen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 ist die Zahl der AU-Tage von 138,0 auf 143,7 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gestiegen. Die durchschnittliche Falldauer ist dabei von 18,2 Tagen im ersten Halbjahr 2019 auf 20,6 Tage im ersten Halbjahr 2020 gestiegen.

**Erkrankungen des  
Muskel-Skelett-  
Systems lagen im  
ersten Halbjahr  
2020 an der Spitze**

Erkrankungen des Atmungssystems folgten auf Platz zwei mit einem Anteil von 19,1 Prozent am Krankenstand (1. Halbjahr 2019: 16,5 Prozent). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 gab es 2020 in Bezug auf die Fallhäufigkeit einen leichten Rückgang (von 18,2 auf 16,8 Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre). Erkrankungen des Atmungssystems haben eine durchschnittliche Erkrankungsdauer von 7,9 Tagen. Die Zahl der Fehltage hat ist gestiegen von 115,0 auf 132,8 Tage pro 100 Versichertenhalbjahre.

**Erkrankungen des  
Atmungssystems**

Mit einem Anteil am Krankenstand von 15,8 Prozent lagen Psychische Erkrankungen auf Platz 3 des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens (erstes Halbjahr 2019: 14,2 Prozent). Die Anzahl der AU-Tage ist

**Psychische  
Erkrankungen**

von 98,6 auf 109,7 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gestiegen. Die Zahl der AU-Fälle je 100 Versichertenhalbjahre sank jedoch leicht (2,9 in 2019 zu 2,8 in 2020).

Mit einem Krankenstand von 3,8 Prozent für das erste Halbjahr 2020 erzielt Bayern einen im Vergleich zum Bund niedrigeren Krankenstand (Bund 4,2%).

**Krankenstand in Bayern deutlich unter dem Bundesniveau**

Übersicht 1: **Bundesland Bayern:** Die wichtigsten Krankenstandskenn-ziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

	<b>1. HJ 2020</b>	<b>1. HJ 2019</b>	<b>1. Q 2020</b>	<b>1. Q 2019</b>	<b>2. Q 2020</b>	<b>2. Q 2019</b>
Krankenstand gesamt	3,8%	3,8%	4,4%	4,6%	3,2%	3,1%
Betroffenenquote	31,9%	33,7%	25,6%	26,0%	12,9%	15,9%
AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale	50,6	56,4	34,9	35,9	15,6	20,5
AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale	695,1	695,3	404,6	417,1	290,1	277,9
Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage)	13,7	12,3	11,6	11,6	18,6	13,6

Übersicht 2: **Bundesrepublik gesamt:** Die wichtigsten Krankenstandskennziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

	<b>1. HJ 2020</b>	<b>1. HJ 2019</b>	<b>1. Q 2020</b>	<b>1. Q 2019</b>	<b>2. Q 2020</b>	<b>2. Q 2019</b>
Krankenstand gesamt	4,2%	4,2%	4,9%	5,0%	3,5%	3,4%
Betroffenenquote	32,9%	34,5%	26,3%	26,8%	13,7%	16,8%
AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale	53,6	59,4	36,6	37,6	16,9	21,8
AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale	764,8	760,0	444,4	450,0	319,8	309,6
Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage)	14,3	12,8	12,1	12,0	18,9	14,2

**Kapitel des ICD 10**

---

<b>ICD 10</b>	<b>Krankheitsart</b>
A00 – B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
C00 – D48	Neubildungen (Krebs)
D50 – D90	Krankheiten des Blutes und der Blut bildenden Organe
E00 – E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
F00 – F99	Psychische und Verhaltensstörungen
G00 – G99	Krankheiten des Nervensystems
H00 – H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 – H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 – I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
J00 – J99	Krankheiten des Atmungssystems
K00 – K93	Krankheiten des Verdauungssystems
L00 – L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 – M99	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes
N00 – N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
O00 – O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 – P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 – Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
R00 – R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind
S00 – T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen

---

Quelle: Internationale Klassifikation der Krankheitsarten, ICD 10



## Tabellen

Die folgenden Tabellen geben einen vollständigen Überblick über die für die Berichtsjahre 2020 und 2019 analysierten Arbeitsunfähigkeitsdaten. Experten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erhalten so die Möglichkeit, über die im Bericht vorgestellten Zahlen hinaus eigene Berechnungen vorzunehmen oder die Zahlen mit Ergebnissen anderer Gesundheitsberichte zu vergleichen.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Kennzahlen aus diesem Bericht nur mit den Ergebnissen in Gesundheitsberichten anderer Ersatzkassen unmittelbar verglichen werden können.

### Verzeichnis der Tabellen:

Tabelle A1:	Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020.....	10
Tabelle A2:	Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020.....	11
Tabelle A3:	Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020.....	12
Tabelle A4:	Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019.....	13
Tabelle A5:	Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019.....	14
Tabelle A6:	Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019.....	15
Tabelle A7:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020.....	16
Tabelle A8:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020.....	17
Tabelle A9:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020.....	18
Tabelle A10:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019.....	19
Tabelle A11:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019.....	20
Tabelle A12:	Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019.....	21

Tabelle A1: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre AU-Tage AU-Fälle		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>31,4</b>	<b>4,6</b>	<b>6,8</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	30,2	4,4	6,9	4,6%
		Frauen	32,9	4,8	6,8	4,5%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>24,1</b>	<b>0,7</b>	<b>33,1</b>	<b>3,5%</b>
		Männer	20,9	0,6	34,8	3,2%
		Frauen	27,9	0,8	33,1	3,8%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>109,7</b>	<b>2,8</b>	<b>38,5</b>	<b>15,8%</b>
		Männer	88,0	2,1	41,8	13,4%
		Frauen	135,1	3,5	38,5	18,3%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>28,4</b>	<b>2,4</b>	<b>11,8</b>	<b>4,1%</b>
		Männer	25,9	2,0	13,2	3,9%
		Frauen	31,4	2,8	11,2	4,3%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>22,1</b>	<b>1,0</b>	<b>22,2</b>	<b>3,2%</b>
		Männer	27,2	1,0	26,4	4,1%
		Frauen	16,1	1,0	16,8	2,2%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>132,8</b>	<b>16,8</b>	<b>7,9</b>	<b>19,1%</b>
		Männer	115,8	14,8	7,8	17,6%
		Frauen	152,8	18,6	8,2	20,7%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>29,5</b>	<b>4,1</b>	<b>7,1</b>	<b>4,2%</b>
		Männer	32,1	4,2	7,6	4,9%
		Frauen	26,3	4,0	6,5	3,6%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>143,7</b>	<b>7,0</b>	<b>20,6</b>	<b>20,7%</b>
		Männer	151,9	7,5	20,2	23,1%
		Frauen	134,0	6,5	20,7	18,2%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>32,2</b>	<b>3,6</b>	<b>8,9</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	28,1	3,1	9,2	4,3%
		Frauen	37,0	4,1	9,0	5,0%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>78,0</b>	<b>3,0</b>	<b>25,6</b>	<b>11,2%</b>
		Männer	87,7	3,4	25,6	13,3%
		Frauen	66,6	2,7	24,6	9,0%
Gesamt <sup>1</sup>		<b>Gesamt</b>	<b>695,1</b>	<b>50,6</b>	<b>13,7</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	658,5	47,1	14,0	100,0%
		Frauen	738,1	54,7	13,5	100,0%

<sup>1</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A2: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre AU-Tage AU-Fälle		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>21,2</b>	<b>3,5</b>	<b>6,1</b>	<b>5,2%</b>
		Männer	20,6	3,3	6,3	5,4%
		Frauen	21,8	3,7	6,0	5,1%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>13,5</b>	<b>0,4</b>	<b>31,2</b>	<b>3,3%</b>
		Männer	11,9	0,4	33,0	3,1%
		Frauen	15,3	0,5	30,9	3,6%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>57,4</b>	<b>1,6</b>	<b>35,4</b>	<b>14,2%</b>
		Männer	47,5	1,3	37,7	12,4%
		Frauen	69,0	1,9	35,5	16,1%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>15,4</b>	<b>1,6</b>	<b>10,0</b>	<b>3,8%</b>
		Männer	13,4	1,3	10,7	3,5%
		Frauen	17,8	1,8	9,8	4,2%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>12,6</b>	<b>0,6</b>	<b>21,0</b>	<b>3,1%</b>
		Männer	15,0	0,6	25,1	3,9%
		Frauen	9,7	0,6	16,2	2,3%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>92,8</b>	<b>13,5</b>	<b>6,9</b>	<b>22,9%</b>
		Männer	81,1	12,0	6,7	21,1%
		Frauen	106,4	14,9	7,1	24,9%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>17,7</b>	<b>2,7</b>	<b>6,7</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	19,2	2,7	7,0	5,0%
		Frauen	16,0	2,6	6,2	3,7%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>77,1</b>	<b>4,0</b>	<b>19,1</b>	<b>19,1%</b>
		Männer	82,2	4,4	18,7	21,4%
		Frauen	71,3	3,7	19,1	16,7%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>19,5</b>	<b>2,4</b>	<b>8,2</b>	<b>4,8%</b>
		Männer	16,3	2,0	8,1	4,2%
		Frauen	23,2	2,7	8,5	5,4%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>42,5</b>	<b>1,7</b>	<b>24,3</b>	<b>10,5%</b>
		Männer	49,1	2,0	24,8	12,8%
		Frauen	34,9	1,5	22,7	8,2%
<b>Gesamt<sup>2</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>404,6</b>	<b>34,9</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	384,8	32,3	11,9	100,0%
		Frauen	427,7	37,9	11,3	100,0%

<sup>2</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A3: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre AU-Tage AU-Fälle		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>10,2</b>	<b>1,1</b>	<b>9,0</b>	<b>3,5%</b>
		Männer	9,5	1,1	8,6	3,5%
		Frauen	11,1	1,2	9,6	3,6%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>10,6</b>	<b>0,3</b>	<b>35,8</b>	<b>3,7%</b>
		Männer	9,0	0,2	37,4	3,3%
		Frauen	12,5	0,3	36,1	4,0%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>52,3</b>	<b>1,2</b>	<b>42,6</b>	<b>18,0%</b>
		Männer	40,5	0,8	47,8	14,8%
		Frauen	66,1	1,6	42,3	21,3%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>13,0</b>	<b>0,9</b>	<b>15,2</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	12,5	0,7	17,6	4,6%
		Frauen	13,5	1,0	13,8	4,4%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>9,5</b>	<b>0,4</b>	<b>24,0</b>	<b>3,3%</b>
		Männer	12,1	0,4	28,1	4,4%
		Frauen	6,4	0,4	17,6	2,1%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>39,9</b>	<b>3,2</b>	<b>12,5</b>	<b>13,7%</b>
		Männer	34,5	2,7	12,8	12,6%
		Frauen	46,2	3,6	12,8	14,9%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>11,7</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0%</b>
		Männer	12,9	1,5	8,7	4,7%
		Frauen	10,4	1,4	7,1	3,3%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>66,5</b>	<b>2,9</b>	<b>22,8</b>	<b>22,9%</b>
		Männer	69,7	3,1	22,2	25,5%
		Frauen	62,7	2,7	23,0	20,2%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>12,7</b>	<b>1,2</b>	<b>10,4</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	11,8	1,0	11,3	4,3%
		Frauen	13,7	1,4	10,0	4,4%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>35,4</b>	<b>1,3</b>	<b>27,3</b>	<b>12,2%</b>
		Männer	38,6	1,4	26,7	14,1%
		Frauen	31,7	1,2	27,2	10,2%
Gesamt <sup>3</sup>		<b>Gesamt</b>	<b>290,1</b>	<b>15,6</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	273,2	14,7	18,6	100,0%
		Frauen	310,0	16,7	18,6	100,0%

<sup>3</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A4: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019

Krankheitsart (ICD 10)		Pro 100 Versicherten- jahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand	
		AU-Tage	AU-Fälle			
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>29,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>	<b>4,2%</b>
		Männer	27,9	5,0	5,6	4,2%
		Frauen	31,1	5,3	5,8	4,3%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>28,2</b>	<b>0,8</b>	<b>33,3</b>	<b>4,1%</b>
		Männer	19,7	0,7	30,3	2,9%
		Frauen	38,1	1,0	37,4	5,3%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>98,6</b>	<b>2,9</b>	<b>33,7</b>	<b>14,2%</b>
		Männer	80,4	2,3	35,3	12,0%
		Frauen	119,8	3,5	34,3	16,6%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>29,7</b>	<b>2,8</b>	<b>10,7</b>	<b>4,3%</b>
		Männer	27,2	2,3	11,9	4,1%
		Frauen	32,7	3,2	10,3	4,5%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>28,0</b>	<b>1,2</b>	<b>23,2</b>	<b>4,0%</b>
		Männer	35,4	1,3	28,0	5,3%
		Frauen	19,2	1,2	16,6	2,7%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>115,0</b>	<b>18,2</b>	<b>6,3</b>	<b>16,5%</b>
		Männer	104,0	16,5	6,3	15,5%
		Frauen	127,8	19,7	6,5	17,7%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>31,8</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	34,6	4,8	7,2	5,2%
		Frauen	28,5	4,7	6,1	3,9%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>138,0</b>	<b>7,6</b>	<b>18,2</b>	<b>19,8%</b>
		Männer	143,2	8,2	17,5	21,3%
		Frauen	131,9	7,1	18,6	18,2%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>33,4</b>	<b>4,0</b>	<b>8,4</b>	<b>4,8%</b>
		Männer	29,6	3,4	8,6	4,4%
		Frauen	37,7	4,5	8,4	5,2%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>96,5</b>	<b>3,8</b>	<b>25,2</b>	<b>13,9%</b>
		Männer	110,7	4,4	25,2	16,5%
		Frauen	80,0	3,4	23,9	11,1%
Gesamt <sup>4</sup>		<b>Gesamt</b>	<b>695,3</b>	<b>56,4</b>	<b>12,3</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	671,7	53,2	12,6	100,0%
		Frauen	722,8	60,2	12,0	100,0%

<sup>4</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A5: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
			AU-Tage	AU-Fälle		
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>19,4</b>	<b>3,4</b>	<b>5,7</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	18,4	3,2	5,7	4,5%
		Frauen	20,5	3,5	5,8	4,7%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>14,6</b>	<b>0,5</b>	<b>31,3</b>	<b>3,5%</b>
		Männer	11,1	0,4	30,0	2,7%
		Frauen	18,8	0,6	33,9	4,4%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>54,2</b>	<b>1,6</b>	<b>33,4</b>	<b>13,0%</b>
		Männer	44,2	1,3	35,1	10,9%
		Frauen	66,0	1,9	34,0	15,3%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>17,8</b>	<b>1,6</b>	<b>10,9</b>	<b>4,3%</b>
		Männer	15,9	1,4	11,7	3,9%
		Frauen	19,9	1,9	10,7	4,6%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>17,1</b>	<b>0,7</b>	<b>24,7</b>	<b>4,1%</b>
		Männer	22,1	0,7	30,2	5,5%
		Frauen	11,2	0,7	17,0	2,6%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>87,2</b>	<b>13,7</b>	<b>6,4</b>	<b>20,9%</b>
		Männer	79,6	12,5	6,4	19,7%
		Frauen	96,2	14,8	6,5	22,3%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>19,4</b>	<b>2,8</b>	<b>7,0</b>	<b>4,7%</b>
		Männer	21,8	2,8	7,7	5,4%
		Frauen	16,7	2,7	6,1	3,9%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>77,6</b>	<b>4,2</b>	<b>18,3</b>	<b>18,6%</b>
		Männer	80,1	4,5	17,9	19,8%
		Frauen	74,6	4,0	18,6	17,3%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>19,8</b>	<b>2,4</b>	<b>8,3</b>	<b>4,7%</b>
		Männer	17,2	2,1	8,3	4,2%
		Frauen	22,8	2,7	8,5	5,3%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>54,8</b>	<b>2,2</b>	<b>25,1</b>	<b>13,1%</b>
		Männer	63,4	2,4	25,9	15,7%
		Frauen	44,7	1,9	23,0	10,4%
<b>Gesamt<sup>5</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>417,1</b>	<b>35,9</b>	<b>11,6</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	404,5	33,7	12,0	100,0%
		Frauen	431,8	38,5	11,2	100,0%

<sup>5</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A6: Bundesland Bayern: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
			AU-Tage	AU-Fälle		
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>10,0</b>	<b>1,8</b>	<b>5,5</b>	<b>3,6%</b>
		Männer	9,5	1,8	5,3	3,6%
		Frauen	10,6	1,8	5,8	3,6%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>13,6</b>	<b>0,4</b>	<b>35,9</b>	<b>4,9%</b>
		Männer	8,7	0,3	30,7	3,2%
		Frauen	19,3	0,5	41,7	6,7%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>44,3</b>	<b>1,3</b>	<b>34,0</b>	<b>15,9%</b>
		Männer	36,3	1,0	35,6	13,6%
		Frauen	53,7	1,6	34,6	18,5%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>12,0</b>	<b>1,1</b>	<b>10,4</b>	<b>4,3%</b>
		Männer	11,3	0,9	12,0	4,2%
		Frauen	12,7	1,3	9,6	4,4%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>10,9</b>	<b>0,5</b>	<b>21,1</b>	<b>3,9%</b>
		Männer	13,3	0,5	25,0	5,0%
		Frauen	8,1	0,5	16,1	2,8%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>27,7</b>	<b>4,5</b>	<b>6,2</b>	<b>10,0%</b>
		Männer	24,4	4,0	6,1	9,1%
		Frauen	31,5	4,9	6,4	10,8%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>12,3</b>	<b>2,0</b>	<b>6,3</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	12,8	2,0	6,5	4,8%
		Frauen	11,8	2,0	6,0	4,1%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>60,4</b>	<b>3,4</b>	<b>17,9</b>	<b>21,7%</b>
		Männer	63,1	3,7	17,1	23,6%
		Frauen	57,2	3,1	18,6	19,7%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>13,6</b>	<b>1,6</b>	<b>8,5</b>	<b>4,9%</b>
		Männer	12,4	1,4	9,1	4,7%
		Frauen	14,9	1,8	8,3	5,1%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>41,7</b>	<b>1,7</b>	<b>25,2</b>	<b>15,0%</b>
		Männer	47,3	1,9	24,3	17,7%
		Frauen	35,2	1,4	25,1	12,1%
<b>Gesamt<sup>6</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>277,9</b>	<b>20,5</b>	<b>13,6</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	267,1	19,5	13,7	100,0%
		Frauen	290,6	21,6	13,5	100,0%

<sup>6</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A7: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre AU-Tage AU-Fälle		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>37,5</b>	<b>5,1</b>	<b>7,3</b>	<b>4,9%</b>
		Männer	35,3	4,9	7,2	5,0%
		Frauen	40,1	5,4	7,4	4,8%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>30,7</b>	<b>0,8</b>	<b>36,9</b>	<b>4,0%</b>
		Männer	23,2	0,7	35,3	3,3%
		Frauen	39,4	1,0	39,5	4,7%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>127,9</b>	<b>3,4</b>	<b>37,9</b>	<b>16,7%</b>
		Männer	96,6	2,4	40,5	13,7%
		Frauen	164,5	4,3	38,2	19,7%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>32,8</b>	<b>2,7</b>	<b>12,2</b>	<b>4,3%</b>
		Männer	28,7	2,2	13,2	4,1%
		Frauen	37,6	3,2	11,8	4,5%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>28,3</b>	<b>1,2</b>	<b>23,2</b>	<b>3,7%</b>
		Männer	34,7	1,3	27,6	4,9%
		Frauen	20,9	1,2	17,6	2,5%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>140,3</b>	<b>16,7</b>	<b>8,4</b>	<b>18,3%</b>
		Männer	121,2	14,5	8,4	17,2%
		Frauen	162,5	18,9	8,6	19,4%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>33,8</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	35,2	4,6	7,6	5,0%
		Frauen	32,2	4,8	6,6	3,8%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>158,4</b>	<b>7,8</b>	<b>20,3</b>	<b>20,7%</b>
		Männer	162,0	8,2	19,9	23,0%
		Frauen	154,3	7,4	20,7	18,4%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>33,3</b>	<b>3,6</b>	<b>9,3</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	28,0	3,0	9,3	4,0%
		Frauen	39,6	4,1	9,5	4,7%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>81,8</b>	<b>3,1</b>	<b>26,0</b>	<b>10,7%</b>
		Männer	92,8	3,5	26,4	13,2%
		Frauen	68,9	2,8	24,6	8,2%
<b>Gesamt<sup>7</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>764,8</b>	<b>53,6</b>	<b>14,3</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	703,5	49,1	14,3	100,0%
		Frauen	836,5	58,8	14,2	100,0%

<sup>7</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)



Tabelle A8: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre AU-Tage AU-Fälle		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>24,7</b>	<b>3,8</b>	<b>6,5</b>	<b>5,6%</b>
		Männer	23,1	3,6	6,5	5,6%
		Frauen	26,6	4,0	6,6	5,5%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>16,9</b>	<b>0,5</b>	<b>34,4</b>	<b>3,8%</b>
		Männer	12,6	0,4	32,8	3,1%
		Frauen	21,9	0,6	36,9	4,5%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>68,1</b>	<b>1,9</b>	<b>35,0</b>	<b>15,3%</b>
		Männer	52,8	1,4	37,2	12,9%
		Frauen	85,9	2,4	35,2	17,7%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>18,3</b>	<b>1,7</b>	<b>10,6</b>	<b>4,1%</b>
		Männer	16,2	1,4	11,7	3,9%
		Frauen	20,9	2,1	10,2	4,3%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>15,2</b>	<b>0,7</b>	<b>20,6</b>	<b>3,4%</b>
		Männer	18,7	0,7	25,1	4,6%
		Frauen	11,0	0,7	15,1	2,3%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>98,7</b>	<b>13,4</b>	<b>7,3</b>	<b>22,2%</b>
		Männer	85,3	11,6	7,3	20,8%
		Frauen	114,3	15,2	7,5	23,6%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>20,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,6</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	20,8	2,9	7,1	5,1%
		Frauen	19,1	3,1	6,2	3,9%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>84,9</b>	<b>4,5</b>	<b>18,9</b>	<b>19,1%</b>
		Männer	87,5	4,7	18,6	21,3%
		Frauen	81,8	4,3	19,1	16,9%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>19,7</b>	<b>2,4</b>	<b>8,4</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	16,2	2,0	8,3	4,0%
		Frauen	23,8	2,7	8,7	4,9%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>45,2</b>	<b>1,8</b>	<b>25,2</b>	<b>10,2%</b>
		Männer	52,5	2,0	25,9	12,8%
		Frauen	36,7	1,6	23,2	7,6%
<b>Gesamt<sup>8</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>444,4</b>	<b>36,6</b>	<b>12,1</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	410,4	33,2	12,3	100,0%
		Frauen	484,2	40,5	11,9	100,0%

<sup>8</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A9: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre AU-Tage AU-Fälle		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>12,7</b>	<b>1,3</b>	<b>9,6</b>	<b>4,0%</b>
		Männer	12,1	1,3	9,3	4,1%
		Frauen	13,5	1,4	10,0	3,8%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>13,8</b>	<b>0,3</b>	<b>40,6</b>	<b>4,3%</b>
		Männer	10,6	0,3	39,0	3,6%
		Frauen	17,5	0,4	43,3	5,0%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>59,8</b>	<b>1,4</b>	<b>42,0</b>	<b>18,7%</b>
		Männer	43,7	1,0	45,4	15,0%
		Frauen	78,6	1,9	42,2	22,3%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>14,5</b>	<b>1,0</b>	<b>15,0</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	12,5	0,8	15,8	4,3%
		Frauen	16,7	1,1	14,8	4,8%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>13,2</b>	<b>0,5</b>	<b>27,0</b>	<b>4,1%</b>
		Männer	16,0	0,5	31,1	5,5%
		Frauen	9,9	0,5	21,4	2,8%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>41,3</b>	<b>3,2</b>	<b>12,8</b>	<b>12,9%</b>
		Männer	35,6	2,8	12,9	12,2%
		Frauen	47,9	3,6	13,2	13,6%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>13,8</b>	<b>1,7</b>	<b>8,0</b>	<b>4,3%</b>
		Männer	14,4	1,7	8,5	4,9%
		Frauen	13,0	1,7	7,5	3,7%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>73,5</b>	<b>3,3</b>	<b>22,3</b>	<b>23,0%</b>
		Männer	74,4	3,4	21,6	25,4%
		Frauen	72,4	3,2	22,9	20,6%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>13,6</b>	<b>1,2</b>	<b>11,1</b>	<b>4,2%</b>
		Männer	11,7	1,0	11,3	4,0%
		Frauen	15,8	1,4	11,2	4,5%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>36,5</b>	<b>1,3</b>	<b>27,1</b>	<b>11,4%</b>
		Männer	40,2	1,5	27,1	13,8%
		Frauen	32,2	1,2	26,5	9,2%
<b>Gesamt<sup>9</sup></b>		<b>Gesamt</b>	<b>319,8</b>	<b>16,9</b>	<b>18,9</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	292,4	15,8	18,5	100,0%
		Frauen	351,9	18,2	19,4	100,0%

<sup>9</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A10: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
			AU-Tage	AU-Fälle		
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>34,7</b>	<b>5,7</b>	<b>6,1</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	32,4	5,5	5,9	4,6%
		Frauen	37,3	6,0	6,3	4,6%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>30,3</b>	<b>0,9</b>	<b>33,0</b>	<b>4,0%</b>
		Männer	22,2	0,7	32,3	3,1%
		Frauen	39,8	1,1	35,1	4,9%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>119,5</b>	<b>3,5</b>	<b>34,4</b>	<b>15,7%</b>
		Männer	91,8	2,6	36,0	13,0%
		Frauen	151,9	4,3	35,0	18,5%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>34,2</b>	<b>3,1</b>	<b>11,1</b>	<b>4,5%</b>
		Männer	30,6	2,5	12,0	4,3%
		Frauen	38,3	3,6	10,7	4,7%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>30,6</b>	<b>1,4</b>	<b>21,8</b>	<b>4,0%</b>
		Männer	37,1	1,4	26,1	5,2%
		Frauen	23,0	1,4	16,6	2,8%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>124,8</b>	<b>18,4</b>	<b>6,8</b>	<b>16,4%</b>
		Männer	109,2	16,1	6,8	15,4%
		Frauen	143,0	20,5	7,0	17,4%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>36,1</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>4,7%</b>
		Männer	37,6	5,4	7,0	5,3%
		Frauen	34,3	5,6	6,1	4,2%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>156,0</b>	<b>8,3</b>	<b>18,7</b>	<b>20,5%</b>
		Männer	159,5	8,7	18,4	22,5%
		Frauen	152,0	8,0	19,0	18,5%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>35,1</b>	<b>4,0</b>	<b>8,9</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	30,3	3,3	9,1	4,3%
		Frauen	40,9	4,6	9,0	5,0%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>92,8</b>	<b>3,8</b>	<b>24,6</b>	<b>12,2%</b>
		Männer	103,9	4,2	24,6	14,7%
		Frauen	79,8	3,3	23,9	9,7%
Gesamt <sup>10</sup>		<b>Gesamt</b>	<b>760,0</b>	<b>59,4</b>	<b>12,8</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	708,3	54,7	12,9	100,0%
		Frauen	820,6	65,0	12,6	100,0%

<sup>10</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A11: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
			AU-Tage	AU-Fälle		
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>23,1</b>	<b>3,8</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1%</b>
		Männer	21,4	3,6	6,0	5,1%
		Frauen	25,1	4,0	6,3	5,2%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>16,0</b>	<b>0,5</b>	<b>31,2</b>	<b>3,6%</b>
		Männer	11,8	0,4	30,0	2,8%
		Frauen	20,9	0,6	33,4	4,3%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>64,4</b>	<b>1,9</b>	<b>33,2</b>	<b>14,3%</b>
		Männer	49,5	1,4	34,9	11,8%
		Frauen	81,9	2,4	33,8	16,9%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>19,6</b>	<b>1,8</b>	<b>10,9</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	17,7	1,5	12,0	4,2%
		Frauen	21,9	2,1	10,5	4,5%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>16,9</b>	<b>0,8</b>	<b>21,0</b>	<b>3,8%</b>
		Männer	20,6	0,8	25,2	4,9%
		Frauen	12,6	0,8	15,9	2,6%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>92,3</b>	<b>13,6</b>	<b>6,8</b>	<b>20,5%</b>
		Männer	81,0	12,0	6,8	19,3%
		Frauen	105,5	15,2	6,9	21,7%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>21,0</b>	<b>3,2</b>	<b>6,5</b>	<b>4,7%</b>
		Männer	22,1	3,1	7,0	5,3%
		Frauen	19,8	3,3	6,0	4,1%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>86,1</b>	<b>4,6</b>	<b>18,5</b>	<b>19,1%</b>
		Männer	88,4	4,8	18,4	21,1%
		Frauen	83,5	4,5	18,5	17,2%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>20,8</b>	<b>2,4</b>	<b>8,8</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	17,9	2,0	9,1	4,3%
		Frauen	24,3	2,7	8,9	5,0%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>53,0</b>	<b>2,1</b>	<b>25,4</b>	<b>11,8%</b>
		Männer	59,7	2,3	25,8	14,2%
		Frauen	45,2	1,9	24,0	9,3%
Gesamt <sup>11</sup>		<b>Gesamt</b>	<b>450,0</b>	<b>37,6</b>	<b>12,0</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	419,9	34,3	12,2	100,0%
		Frauen	485,3	41,4	11,7	100,0%

<sup>11</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A12: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2019

Krankheitsart (ICD 10)			Pro 100 Versicherten- jahre		Ø Tage je AU- Fall	Anteil am Kranken- stand
			AU-Tage	AU-Fälle		
A00- B99	Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten	<b>Gesamt</b>	<b>11,5</b>	<b>1,9</b>	<b>6,0</b>	<b>3,7%</b>
		Männer	10,9	1,9	5,7	3,8%
		Frauen	12,3	2,0	6,3	3,7%
C00- D48	Neubildungen	<b>Gesamt</b>	<b>14,3</b>	<b>0,4</b>	<b>35,4</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	10,4	0,3	35,4	3,6%
		Frauen	18,9	0,5	37,2	5,6%
F00- F99	Psychische Erkrankungen	<b>Gesamt</b>	<b>55,1</b>	<b>1,5</b>	<b>35,8</b>	<b>17,8%</b>
		Männer	42,3	1,1	37,3	14,7%
		Frauen	70,0	1,9	36,5	20,9%
G00- H95	Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres	<b>Gesamt</b>	<b>14,5</b>	<b>1,3</b>	<b>11,3</b>	<b>4,7%</b>
		Männer	12,9	1,1	12,0	4,5%
		Frauen	16,4	1,5	11,1	4,9%
I00- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	<b>Gesamt</b>	<b>13,7</b>	<b>0,6</b>	<b>22,8</b>	<b>4,4%</b>
		Männer	16,5	0,6	27,2	5,7%
		Frauen	10,3	0,6	17,5	3,1%
J00- J99	Krankheiten des Atmungssystems	<b>Gesamt</b>	<b>32,3</b>	<b>4,7</b>	<b>6,8</b>	<b>10,4%</b>
		Männer	28,1	4,1	6,8	9,8%
		Frauen	37,3	5,3	7,0	11,1%
K00- K93	Krankheiten des Verdauungssys- tems	<b>Gesamt</b>	<b>15,0</b>	<b>2,3</b>	<b>6,6</b>	<b>4,9%</b>
		Männer	15,5	2,2	6,9	5,4%
		Frauen	14,5	2,3	6,2	4,3%
M00- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes	<b>Gesamt</b>	<b>69,8</b>	<b>3,7</b>	<b>19,0</b>	<b>22,6%</b>
		Männer	71,0	3,8	18,4	24,6%
		Frauen	68,5	3,5	19,5	20,5%
R00- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde	<b>Gesamt</b>	<b>14,3</b>	<b>1,6</b>	<b>9,0</b>	<b>4,6%</b>
		Männer	12,3	1,3	9,3	4,3%
		Frauen	16,6	1,8	9,1	4,9%
S00- T98	Verletzungen und Vergiftungen	<b>Gesamt</b>	<b>39,7</b>	<b>1,7</b>	<b>23,7</b>	<b>12,8%</b>
		Männer	44,1	1,9	23,1	15,3%
		Frauen	34,5	1,5	23,6	10,3%
Gesamt <sup>12</sup>		<b>Gesamt</b>	<b>309,6</b>	<b>21,8</b>	<b>14,2</b>	<b>100,0%</b>
		Männer	288,0	20,3	14,2	100,0%
		Frauen	334,8	23,5	14,2	100,0%

<sup>12</sup> Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)