



PRESSEMITTEILUNG

Zuwachs bei erfolgreicher Blitz-Serie

Rollei bringt ultra-kompakten Studioblitz HS Freeze 2s und Softboxen-Sortiment auf den Markt



Zuwachs bei erfolgreicher Blitz-Serie

Rollei bringt ultra-kompakten Studioblitz HS Freeze 2s und neues Softboxen-Sortiment auf den Markt

Hamburg/Norderstedt, 19.03.2021 Bei dem neuen Blitz haben die Fotografie-Profis von Rollei großen Wert auf dessen Kompaktheit gelegt. Mit seinen lediglich 785 Gramm ist der neue HS Freeze 2s dadurch besonders leicht, was den Transport zu Shooting-Locations vereinfacht.

Aber nicht nur sein geringes Gewicht sticht positiv hervor, sondern auch seine Leistung von 200 Wattsekunden, die in neun Blendenstufen verstellbar ist. Auch beinhaltet er verschiedene Blitzmodi (M, TTL) und Synchronisationsmodi (Normal, HSS, Synchronisation auf 1. / 2. Verschlussvorhang, Freeze).

Der neue mobile Studioblitz überzeugt mit TTL, HSS und Freeze und richtet sich vor allen Dingen an Profi-Fotografen, die hochwertige Aufnahmen on Location oder im Studio machen möchten – aber auch an jeden, der tageslichtähnliches Licht benötigt. Der Blitz verfügt dabei über eine Farbtemperatur von 5.500 Kelvin (M, TTL).

Der HS Freeze 2s kommt mit einer Abbrennzeit von bis zu 1/20.000 Sekunden im Freeze-Modus sowie einer Recycling-Time von maximal 1,3 Sekunden. Außerdem verfügt er über einen Sync-Anschluss, EasyCap und Delay sowie die Möglichkeit, ein Firmware-Upgrade aufzuspielen. Seine 32 Kanäle lassen sich dabei in 16 Gruppen einteilen, sodass voreingestellte Licht-Setups kein Problem darstellen. Auch über ein LED-Einstelllicht mit 5 Watt verfügt der Blitz, der sich mithilfe eines integrierten Funkempfängers triggern lässt und über eine Reichweite von 100 Metern verfügt. Aber auch seine vielfältige Kamera-Kompatibilität zeichnet ihn aus.

Strom bekommt der Blitz entweder durch seinen Lithium-Ionen-Akku – der mehr als 450 Auslösungen ermöglicht – oder durch das separat erhältliche Netzteil.



Das kompakte Gehäuse verfügt über einen Anschluss für Freeze-2s-Lichtformer. Mit dem praktischen Bowens-S-type-Adapter ergeben sich zahlreiche weitere Möglichkeiten, Lichtformer mit Bowens-Anschluss zu nutzen. Der HS Freeze 2s ist ab sofort zum Einführungspreis von 249 € (UVP 349 €) unter <https://www.rollei.de/hs-freeze-2s>.

Auch eine neue Softboxen-Serie mit dem Namen Klick-Softboxen sind verfügbar!

Die Softbox ist das ideale Akzentlicht bei Mode-, Porträt- und Fashion-Aufnahmen, wobei der Aufbau absolut leicht ist. Denn die Lichtformer, die jeweils auch als Striplights, Softboxen, Beauty-Dish oder auch Octaboxen verfügbar sind, besitzen einen praktischen Klick-Mechanismus. Stäbe spannen bis sie einrasten, montieren – fertig!

Weiches, kontrastreiches Licht mit härteren Schatten kommt von der silbernen Innenseite des Lichtformers. Gestreutes Licht gibt es mit den lichtdurchlässigen Diffusoren, die leicht an die Softbox zu montieren sind. Der Innendiffuser verringert die Entstehung eines helleren Lichtbereichs in der Bildmitte (Hotspot). Der Außendiffuser erzeugt eine vergrößerte Leuchtfläche und fächert das Licht weiter auf. Für eine präzise Ausleuchtung des gewünschten Motives liegt ein Grid dem Lieferumfang jeder Softbox bei. Mit ihren Bowens-S-type-Bajonett passen die neuen Lichtformer an viele Studioblitze, Akku-Studioblitze und LED-Dauerlichter. Für die perfekte Ausrichtung der Lichtformer ist der Speedring dabei um 360 Grad drehbar.

Die neue Serie ist ab sofort in verschiedenen Maßen, preislich beginnend bei 44,99 €, erhältlich. Eine genaue Auflistung finden Sie in den technischen Daten oder im Shop unter folgendem Link: <https://www.rollei.de/softboxen>.



TECHNISCHE DATEN

Technische Daten des Studioblitzes HS Freeze 2s

Leistung / Leitzahl:	200 Ws, F 32.2 (1 m, HS Freeze 2s Reflektor, ISO 100, t = 1 / 125 s)
-----------------------------	--

Blitzmodi:	M, TTL
-------------------	--------

Synchronisationsmodi:	Normal HSS Synchronisation auf 1. / 2. Verschlussvorhang Freeze
------------------------------	---

Leistungsregelung:	M / HSS: 1,0 – 9,0 (1/256 – 1/1) TTL: ± 3,0 EV
---------------------------	--

Abbrennzeit (t = 0,5 s):	Normal: 1 / 800 – 1 / 8000 s Freeze: 1 / 800 – 1 / 20.000 s
---------------------------------	--

Recycling Time:	0,05 – 1,3 s
------------------------	--------------

Kanäle:	32 (00 – 31)
----------------	--------------

Gruppen:	16 (A – J / L / O / P / Q / S / U)
-----------------	------------------------------------

Farbtemperatur:	M / TTL: 5500 K ± 150 K Freeze / HSS: 5200 K (kann variieren bis zu 9000 K)
------------------------	--

Einstelllicht:	5 W LED (5000 K ± 300 K)
-----------------------	--------------------------

Funkempfänger:	Integriert, 2,4 GHz, Reichweite > 100 m
-----------------------	---

Bowens S-type Bajonett:	Nein, Adapter separat erhältlich (hier: Rollei-Adapter)
--------------------------------	--

Akkubetrieb:	Lithium-Ionen-Akku 14,4 V, 10 A / 37 Wh / 2600 mAh Input max. 1,3 A, 16,8 V > 450 Auslösungen
---------------------	--

Akkulebensdauer:	300 Ladezyklen (bis 80 % Kapazität)
-------------------------	-------------------------------------



Akkuladegerät: Input: 100 – 240 V, 1.4 A, 50 / 60 Hz
Output: 16,8 V, 1 A / 16,8 W

Weitere Ausstattung: Automatische Abschaltung: 10 Min / 30 Min / Aus
Sync-Anschluss 3,5 mm / Sync-Spannung DC 5 V
EasyCap & Delay (nur mit Rollei TTL Trigger und App möglich)
Firmware-Upgrade
Griff/Stativhalterung abnehmbar

Kompatible Funksender: Rollei Profi Funksender Mark II, Profi Funksender für C/S/N/F

Kompatible Kameras: Canon, Nikon, Sony, Fuji, Panasonic, Olympus

Maße: 22,7 x 14,2 x 8 cm

Gewicht: 785 g (ohne Akku)

Schirm-Octabox 60 cm für den HS Freeze 2s:

Form: achteckig

Durchmesser: 60 cm, Reflektorplatte 12,5 cm

Länge: 37 cm

Packmaß: 47 cm

Faltbar: ja



Farbe innen: silber

Farbe außen: schwarz

Anschluss: Rollei-Mount Ø 8,2 cm

Kompatibilität: HS Freeze 2s Studioblitz mit Akku

Gewicht: 873 g

Bowens-Adapter für den HS Freeze 2s:

Farbe: Schwarz

Funktion: Kompatibilität mit Lichtformern

Kompatibilität: HS Freeze 2s

Maße: 14,5 x 14,5 x 5 cm

Gewicht: 181 g

Softball für den HS Freeze 2s:

Form: Rund

Durchmesser: 10 cm

Länge: 9 cm

Kompatibilität: HS Freeze 2s Studioblitz



Gewicht: 57 g

Akku für den HS Freeze 2s:

Akku-Typ: Lithium-Ionen

Kapazität: 2600 mAh

Energie: 37 Wh

Input: max. 1,3 A, 16,8 V

Output: 14,4 V DC, 10 A

Anzahl der Auslösungen bei max. Leistung: > 450

Akkulebensdauer: 300 Ladezyklen (bis 80 % Kapazität)

Kompatibilität: HS Freeze 2s Studioblitz

Maße: 4,3 x 4,3 x 7,8 cm

Gewicht: 224 g

Blitzröhre für den HS Freeze 2s:

Kompatibilität: HS Freeze 2s Studioblitz

Maße: 4,8 x 4,6 x 3 cm

Gewicht: 50 g



Netzteil AC-Adapter für den HS Freeze 2s:

Input 100 – 240 V AC 0,4 A / 47 – 63 Hz

Output 16,7 V DC max. 2 A / 33,4 W

Abmessungen 130 x 90 x 40 mm

Gewicht 300 g

Kompatibilität HS Freeze 2s Studioblitz* mit Akku

Lieferumfang HS Freeze 2s Netzteil



Technische Daten der neuen Softbox-Serie:

Klick-Striplight

	Klick Striplight 25x100	Klick Striplight 35x140	Klick Striplight 40x180
Form	Rechteckig		
Maße	25 x 100 cm	35 x 140 cm	40 x 180 cm
Länge	40,5 cm	48 cm	58,5 cm
Bogenlänge	55 cm	81 cm	100 cm
Packmaß	58 cm	84 cm	90 cm
Faltbar	Ja, Klickmechanismus der Stäbe		
Drehbar	360°		
Farbe innen außen	Silber schwarz		
Diffusor	Außen innen in Weiß		
Anschluss Bowens-S-type	Ja		
Kompatibilität	Bowens-S-type-Bajonnet		
Gewicht	1 kg	1,35 kg	1,85 kg
Lieferumfang	1x Klick-Striplight, 1x Innendiffusor (weiß), 1x Frontdiffusor (weiß), 1x Grid, 1x Transporttasche		



Klick-Softbox

	Klick Softbox 60x90	Klick Softbox 70x100
Form	Rechteckig	
Maße	60 x 90 cm	70 x 100 cm
Länge	41,5 cm	45 cm
Bogenlänge	65 cm	70 cm
Packmaß	72 cm	74 cm
Faltbar	Ja, Klickmechanismus der Stäbe	
Drehbar	360°	
Farbe innen außen	Silber schwarz	
Diffusor	Außen innen in Weiß	
Anschluss Bowens-S-type	Ja	
Kompatibilität	Bowens-S-type-Bajonnet	
Gewicht	1,2 kg	1,3 kg
Lieferumfang	1x Klick-Softbox, 1x Innendiffusor (weiß), 1x Frontdiffusor (weiß), 1x Grid, 1x Transporttasche	



Klick-Octabox

	Klick-Octabox 100	Klick-Octabox 150
Form	Oktagon	
Durchmesser	100 cm	150 cm
Länge	47 cm	56 cm
Bogenlänge	60 cm	82 cm
Packmaß	65 cm	90 cm
Faltbar	Ja, Klickmechanismus der Stäbe	
Drehbar	360°	
Farbe innen außen	Silber schwarz	
Diffusor	Außen innen in Weiß	
Anschluss Bowens-S-type	Ja	
Kompatibilität	Bowens-S-type-Bajonnet	
Gewicht	1,3 kg	1,9 kg
Lieferumfang	1x Klick-Octabox, 1x Innendiffusor (weiß), 1x Frontdiffusor (weiß), 1x Grid, 1x Transporttasche	



Klick-Deep-Softbox

	Klick-Deep-Softbox 90	Klick-Deep-Softbox 120
Form	Sechzehneckig (hexadekagonal)	
Durchmesser	90 cm	120 cm
Länge	62 cm	72 cm
Bogenlänge	70 cm	86 cm
Packmaß	76 cm	92 cm
Faltbar	Ja, Klickmechanismus der Stäbe	
Drehbar	360°	
Farbe innen außen	Silber schwarz	
Diffusor	Außen innen in Weiß	
Anschluss Bowens-S-type	Ja	
Kompatibilität	Bowens-S-type-Bajonnet	
Gewicht	1,6 kg	2,3 kg
Lieferumfang	1x Klick-Deep-Softbox, 1x Innendiffusor (weiß), 1x Frontdiffusor (weiß), 1x Grid, 1x Transporttasche	



Klick-Beauty-Dish

	Klick-Beauty-Dish 65	Klick-Beauty-Dish 85
Form	Sechzehneckig (hexadekagonal)	
Durchmesser	65 cm	85
Länge	29 cm	33
Bogenlänge	39 cm	49
Packmaß	40 x 19 x 19 cm	50 x 19 x 19 cm
Faltbar	Ja, Klickmechanismus der Stäbe	
Farbe innen außen	Silber schwarz	
Diffusor	Außen innen in Weiß	
Anschluss Bowens-S-type	Ja	
Kompatibilität	Bowens-S-type-Bajonnet	
Gewicht	1,6 kg	1,9 kg
Lieferumfang	1x Klick-Deep-Softbox, 1x Innendiffusor (weiß), 1x Frontdiffusor (weiß), 1x Grid, 1x Transporttasche	



Über uns

Rollei hat über Jahrzehnte Kamerageschichte geschrieben und das Fotografieren revolutioniert. Berühmt wurde das damalige Unternehmen mit der legendären zweiäugigen Kamera Rolleiflex 6×6, die bereits 1929 in Serienproduktion ging.

Seit 2010 gehören die weltweiten Markenrechte zu einem jungen Unternehmen, das die Leidenschaft für die Fotografie weiterträgt und begeistert lebt. Seit der Übernahme wurde das Sortiment umfangreich erweitert. Die Produktpalette umfasst Stativ, Filter, Blitzgeräte, Kamerataschen, Fotorucksäcke und auch wenige Kameras. Der neue Eigner der weltweiten Markenrechte ist am Markt erfolgreich etabliert und zu einem der Marktführer bei Stativen in Deutschland herangewachsen. Nach dem Motto: „Rund um die Kamera für ein besseres Bild“.

Links

Link zu den Produktbildern:

[Klicken Sie bitte hier](#)

Link zur Produktseite:

HS Freeze 2s: <https://www.rollei.de/hs-freeze-2s>

Klick-Softboxen: <https://www.rollei.de/softboxen>

Kontakt

Rollei GmbH & Co. KG

In de Tarpen 42
22848 Norderstedt
Deutschland

Frau Irena Lampen
+49 40 7975571 25
presse@rollei.com

Social Media

Kanäle

facebook.com/rollei.foto.de
instagram.com/rollei_de/

Hashtags

#rollei
#rolleifreeze
#hsfreeze2s