
DAK-Gesundheit

**Kurzstudie zum Krankenstand
Ersten Halbjahr 2021 in Hessen**

DAK Forschung

Martin Kordt

DAK-Gesundheit

Nagelsweg 27 - 31

20097 Hamburg

Tel.: 040 2396-2649; Fax: 040 2396-4649

E-Mail: martin.kordt@dak.de

Dieser Bericht wurde im Auftrag der DAK-Gesundheit erstellt durch die

IGES Institut GmbH

Friedrichstraße 180-183, D-10117 Berlin,

Tel.: 030 - 230 80 90, Fax 030 - 230 80 911,

Email: iges@iges.com

Juli 2021

Inhalt

| | |
|---|----------|
| Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für Hessen..... | 5 |
| Tabellen..... | 9 |

Zusammenfassung der Halbjahresergebnisse für Hessen

Der Krankenstand lag im ersten Halbjahr 2021 bei 3,7 Prozent und liegt damit im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr (2020: 4,2 Prozent) deutlich niedriger. Ein im ersten Halbjahr durchgängig versichertes Mitglied verursachte 2021 im Durchschnitt 6,7 Arbeitsunfähigkeitstage (1. Halbjahr 2020: 7,7 AU-Tage).

**Halbjahres-
krankenstand
ist gesunken**

Die Betroffenenquote lag im ersten Halbjahr 2021 bei 26,7 Prozent. Das bedeutet umgekehrt, dass für 73,3 Prozent der DAK-Mitglieder im ersten Halbjahr keine Arbeitsunfähigkeitsmeldung vorlag. Die Betroffenenquote ist gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2020: 33,8 Prozent). Dies bedeutet, dass im ersten Halbjahr 2021 weniger Beschäftigte aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig waren als im ersten Halbjahr 2020.

**Betroffenen-
quote gesunken**

Die Erkrankungshäufigkeit ist mit 43,7 Fällen pro 100 Versichertenhalbjahre gegenüber dem Vorjahreshalbjahr gesunken (1. Halbjahr 2020: 55,8 AU-Fälle). Die durchschnittliche Dauer einer Erkrankung fällt im ersten Halbjahr 2021 mit 15,3 Tagen etwas höher aus als im ersten Halbjahr 2020.

**Fallhäufigkeit und
-dauer**

Im ersten Halbjahr 2021 begründeten Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems, Psychische Erkrankungen und Verletzungen und Vergiftungen mit einem Anteil von 57,2 Prozent mehr als die Hälfte aller Krankheitstage. Im ersten Halbjahr 2020 waren Erkrankungen des Atmungssystems noch auf Platz drei.

**Wichtigste
Krankheitsarten**

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems hatten im ersten Halbjahr 2021 einen Anteil von 24,6 Prozent am Gesamtkrankenstand (1. Halbjahr 2020: 20,4 Prozent) und sind damit an der Spitze der wichtigsten Krankheitsarten. Der Anteil der Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems am Krankenstand ist gestiegen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 ist die Zahl der AU-Tage von 157,0 auf 164,4 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gestiegen. Die durchschnittliche Falldauer ist dabei von 19,1 Tagen im ersten Halbjahr 2020 auf 19,0 Tage im ersten Halbjahr 2021 gesunken.

**Erkrankungen des
Muskel-Skelett-
Systems lagen im
ersten Halbjahr
2021 an der Spitze**

Psychische Erkrankungen folgten auf Platz zwei mit einem Anteil von 20,4 Prozent am Krankenstand (1. Halbjahr 2020: 16,6 Prozent). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 gab es 2021 in Bezug auf die Fallhäufigkeit einen leichten Zuwachs (von 3,4 auf 3,5 Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre). Psychische Erkrankungen haben eine durchschnittliche Erkrankungsdauer von 38,8 Tagen. Die Zahl der Fehltage hat ist deutlich gestiegen von 127,8 auf 136,3 Tage pro 100 Versichertenhalbjahre.

**Psychische
Erkrankungen**

Mit einem Anteil am Krankenstand von 12,2 Prozent lagen Verletzungen und Vergiftungen auf Platz 3 des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens (erstes Halbjahr 2020: 10,4 Prozent). Die Anzahl der AU-Tage ist von 80,3 auf 81,4 AU-Tage je 100 Versichertenhalbjahre gestie-

**Verletzungen und
Vergiftungen**

gen. Die Zahl der AU-Fälle je 100 Versichertenhalbjahre stieg ebenfalls leicht an von 3,1 im Jahr 2020 auf 4,3 in 2021.

Die größte Veränderung gab es bei den Atemwegserkrankungen. Die Zahl der Fehltage je 100 Versichertenhalbjahr ist von 152,8 Tagen im erste Halbjahr 2020 auf nur noch 52,4 Tagen im ersten Halbjahr 2021 gesunken.

Mit einem Krankenstand von 3,7 Prozent für das erste Halbjahr 2021 erzielt Hessen einen auf dem Bundesniveau liegenden Krankenstand (Bund 3,7%).

**Krankenstand in
Hessen auf dem
Bundesniveau**

Übersicht 1: **Bundesland Hessen:** Die wichtigsten Krankenstandskennziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

| | 1. HJ 2021 | 1. HJ 2020 | 1. Q 2021 | 1. Q 2020 | 2. Q 2021 | 2. Q 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Krankenstand gesamt | 3,7% | 4,2% | 3,8% | 4,9% | 3,5% | 3,5% |
| Betroffenenquote | 26,7% | 33,8% | 17,6% | 27,4% | 15,7% | 14,1% |
| AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 43,7 | 55,8 | 23,3 | 38,4 | 20,4 | 17,2 |
| AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 667,1 | 770,2 | 344,2 | 449,3 | 322,8 | 320,5 |
| Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage) | 15,3 | 13,8 | 14,8 | 11,7 | 15,9 | 18,7 |

Übersicht 2: **Bundesrepublik gesamt:** Die wichtigsten Krankenstandskennziffern nach Halbjahren und Quartalen im Vergleich

| | 1. HJ 2021 | 1. HJ 2020 | 1. Q 2021 | 1. Q 2020 | 2. Q 2021 | 2. Q 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Krankenstand gesamt | 3,7% | 4,2% | 3,9% | 4,9% | 3,6% | 3,5% |
| Betroffenenquote | 25,9% | 32,9% | 16,8% | 26,3% | 15,3% | 13,7% |
| AU-Fälle pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 41,6 | 53,5 | 21,9 | 36,6 | 19,8 | 16,9 |
| AU-Tage pro 100 Versichertenhalbjahre bzw. - quartale | 673,1 | 764,5 | 347,5 | 444,4 | 325,6 | 319,7 |
| Durchschnittliche Erkrankungsdauer (Tage) | 16,2 | 14,3 | 15,9 | 12,1 | 16,5 | 18,9 |

Kapitel des ICD 10

| ICD 10 | Krankheitsart |
|---------------|---|
| A00 – B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| C00 – D48 | Neubildungen (Krebs) |
| D50 – D90 | Krankheiten des Blutes und der Blut bildenden Organe |
| E00 – E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
| F00 – F99 | Psychische und Verhaltensstörungen |
| G00 – G99 | Krankheiten des Nervensystems |
| H00 – H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde |
| H60 – H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes |
| I00 – I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems |
| J00 – J99 | Krankheiten des Atmungssystems |
| K00 – K93 | Krankheiten des Verdauungssystems |
| L00 – L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| M00 – M99 | Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes |
| N00 – N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems |
| O00 – O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett |
| P00 – P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| Q00 – Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien |
| R00 – R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind |
| S00 – T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen |

Quelle: Internationale Klassifikation der Krankheitsarten, ICD 10

Tabellen

Die folgenden Tabellen geben einen vollständigen Überblick über die für die Berichtsjahre 2021 und 2020 analysierten Arbeitsunfähigkeitsdaten. Experten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes erhalten so die Möglichkeit, über die im Bericht vorgestellten Zahlen hinaus eigene Berechnungen vorzunehmen oder die Zahlen mit Ergebnissen anderer Gesundheitsberichte zu vergleichen.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass Kennzahlen aus diesem Bericht nur mit den Ergebnissen in Gesundheitsberichten anderer Ersatzkassen unmittelbar verglichen werden können.

Verzeichnis der Tabellen:

| | | |
|--------------|---|----|
| Tabelle A1: | Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021 | 10 |
| Tabelle A2: | Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021 | 11 |
| Tabelle A3: | Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021 | 12 |
| Tabelle A4: | Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020 | 13 |
| Tabelle A5: | Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020 | 14 |
| Tabelle A6: | Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020 | 15 |
| Tabelle A7: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021 | 16 |
| Tabelle A8: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021 | 17 |
| Tabelle A9: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021 | 18 |
| Tabelle A10: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020 | 19 |
| Tabelle A11: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020 | 20 |
| Tabelle A12: | Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020..... | 21 |

Tabelle A1: Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 19,9 | 2,9 | 6,8 | 3,0% |
| | | Männer | 19,7 | 3,0 | 6,5 | 3,1% |
| | | Frauen | 20,3 | 2,9 | 7,1 | 2,9% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 32,1 | 0,9 | 37,3 | 4,8% |
| | | Männer | 23,7 | 0,7 | 34,0 | 3,7% |
| | | Frauen | 41,9 | 1,0 | 40,7 | 5,9% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 136,3 | 3,5 | 38,8 | 20,4% |
| | | Männer | 109,4 | 2,7 | 40,2 | 17,3% |
| | | Frauen | 167,8 | 4,3 | 38,9 | 23,7% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 27,8 | 2,7 | 10,2 | 4,2% |
| | | Männer | 25,5 | 2,4 | 10,7 | 4,0% |
| | | Frauen | 30,4 | 3,1 | 9,9 | 4,3% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 29,8 | 1,3 | 23,6 | 4,5% |
| | | Männer | 35,1 | 1,4 | 26,0 | 5,5% |
| | | Frauen | 23,6 | 1,2 | 20,2 | 3,3% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 52,4 | 6,3 | 8,4 | 7,9% |
| | | Männer | 49,0 | 5,9 | 8,3 | 7,7% |
| | | Frauen | 56,4 | 6,6 | 8,5 | 8,0% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 30,7 | 4,3 | 7,1 | 4,6% |
| | | Männer | 32,2 | 4,3 | 7,5 | 5,1% |
| | | Frauen | 29,0 | 4,3 | 6,8 | 4,1% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 164,4 | 8,7 | 19,0 | 24,6% |
| | | Männer | 172,7 | 9,4 | 18,4 | 27,3% |
| | | Frauen | 154,6 | 7,9 | 19,5 | 21,9% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 30,1 | 4,0 | 7,6 | 4,5% |
| | | Männer | 24,8 | 3,4 | 7,3 | 3,9% |
| | | Frauen | 36,3 | 4,6 | 7,9 | 5,1% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 81,4 | 4,3 | 18,9 | 12,2% |
| | | Männer | 89,4 | 4,3 | 21,0 | 14,1% |
| | | Frauen | 72,1 | 4,3 | 16,6 | 10,2% |
| Gesamt ¹ | | Gesamt | 667,1 | 43,7 | 15,3 | 100,0% |
| | | Männer | 633,2 | 41,6 | 15,2 | 100,0% |
| | | Frauen | 706,8 | 46,1 | 15,3 | 100,0% |

¹ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A2: Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|---------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 11,3 | 1,7 | 6,7 | 3,3% |
| | | Männer | 10,0 | 1,6 | 6,1 | 3,0% |
| | | Frauen | 12,7 | 1,7 | 7,4 | 3,6% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 15,6 | 0,4 | 34,9 | 4,5% |
| | | Männer | 13,2 | 0,4 | 35,6 | 4,0% |
| | | Frauen | 18,4 | 0,5 | 35,1 | 5,1% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 65,4 | 1,9 | 35,1 | 19,0% |
| | | Männer | 54,8 | 1,5 | 37,6 | 16,5% |
| | | Frauen | 77,8 | 2,3 | 34,1 | 21,7% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 14,0 | 1,5 | 9,5 | 4,1% |
| | | Männer | 12,3 | 1,3 | 9,7 | 3,7% |
| | | Frauen | 15,9 | 1,7 | 9,5 | 4,4% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 14,6 | 0,7 | 22,1 | 4,2% |
| | | Männer | 16,6 | 0,7 | 23,4 | 5,0% |
| | | Frauen | 12,3 | 0,6 | 20,2 | 3,4% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 31,7 | 3,8 | 8,3 | 9,2% |
| | | Männer | 29,8 | 3,5 | 8,6 | 9,0% |
| | | Frauen | 33,9 | 4,1 | 8,2 | 9,5% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 17,1 | 2,4 | 7,1 | 5,0% |
| | | Männer | 17,2 | 2,4 | 7,3 | 5,2% |
| | | Frauen | 16,9 | 2,4 | 7,0 | 4,7% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 82,7 | 4,5 | 18,3 | 24,0% |
| | | Männer | 89,9 | 4,9 | 18,4 | 27,1% |
| | | Frauen | 74,3 | 4,2 | 17,8 | 20,8% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 16,7 | 2,1 | 8,0 | 4,9% |
| | | Männer | 14,5 | 1,7 | 8,5 | 4,4% |
| | | Frauen | 19,3 | 2,5 | 7,8 | 5,4% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 42,7 | 2,0 | 21,8 | 12,4% |
| | | Männer | 47,9 | 1,8 | 26,2 | 14,4% |
| | | Frauen | 36,7 | 2,1 | 17,6 | 10,2% |
| Gesamt² | | Gesamt | 344,2 | 23,3 | 14,8 | 100,0% |
| | | Männer | 332,3 | 21,7 | 15,3 | 100,0% |
| | | Frauen | 358,1 | 25,2 | 14,2 | 100,0% |

² Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A3: Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 8,7 | 1,3 | 6,9 | 2,7% |
| | | Männer | 9,6 | 1,4 | 7,1 | 3,2% |
| | | Frauen | 7,5 | 1,2 | 6,5 | 2,2% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 16,5 | 0,4 | 39,8 | 5,1% |
| | | Männer | 10,5 | 0,3 | 32,1 | 3,5% |
| | | Frauen | 23,5 | 0,5 | 46,6 | 6,7% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 70,9 | 1,6 | 43,1 | 22,0% |
| | | Männer | 54,6 | 1,3 | 43,1 | 18,2% |
| | | Frauen | 90,0 | 2,0 | 44,3 | 25,8% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 13,8 | 1,3 | 10,9 | 4,3% |
| | | Männer | 13,1 | 1,1 | 11,7 | 4,4% |
| | | Frauen | 14,5 | 1,4 | 10,3 | 4,2% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,2 | 0,6 | 25,3 | 4,7% |
| | | Männer | 18,5 | 0,6 | 28,9 | 6,2% |
| | | Frauen | 11,3 | 0,6 | 20,2 | 3,2% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 20,7 | 2,5 | 8,4 | 6,4% |
| | | Männer | 19,1 | 2,4 | 7,9 | 6,4% |
| | | Frauen | 22,5 | 2,5 | 9,0 | 6,4% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 13,6 | 1,9 | 7,1 | 4,2% |
| | | Männer | 14,9 | 1,9 | 7,7 | 5,0% |
| | | Frauen | 12,2 | 1,9 | 6,5 | 3,5% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 81,6 | 4,1 | 19,7 | 25,3% |
| | | Männer | 82,8 | 4,5 | 18,3 | 27,5% |
| | | Frauen | 80,3 | 3,7 | 21,4 | 23,0% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 13,4 | 1,9 | 7,1 | 4,1% |
| | | Männer | 10,3 | 1,7 | 6,0 | 3,4% |
| | | Frauen | 17,0 | 2,1 | 8,2 | 4,9% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 38,7 | 2,3 | 16,5 | 12,0% |
| | | Männer | 41,5 | 2,4 | 17,1 | 13,8% |
| | | Frauen | 35,3 | 2,3 | 15,6 | 10,1% |
| Gesamt ³ | | Gesamt | 322,8 | 20,4 | 15,9 | 100,0% |
| | | Männer | 300,7 | 19,9 | 15,1 | 100,0% |
| | | Frauen | 348,7 | 20,8 | 16,7 | 100,0% |

³ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A4: Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand | |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | AU-Tage | AU-Fälle | | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 36,9 | 5,0 | 7,4 | 4,8% |
| | | Männer | 37,1 | 4,9 | 7,5 | 5,1% |
| | | Frauen | 36,7 | 5,1 | 7,2 | 4,5% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 28,4 | 0,8 | 34,8 | 3,7% |
| | | Männer | 21,3 | 0,7 | 30,7 | 2,9% |
| | | Frauen | 36,7 | 0,9 | 39,2 | 4,5% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 127,8 | 3,4 | 37,7 | 16,6% |
| | | Männer | 104,4 | 2,6 | 40,6 | 14,2% |
| | | Frauen | 155,2 | 4,2 | 36,9 | 19,1% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 34,3 | 2,9 | 11,6 | 4,5% |
| | | Männer | 29,2 | 2,4 | 12,3 | 4,0% |
| | | Frauen | 40,2 | 3,5 | 11,4 | 4,9% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 28,4 | 1,2 | 23,2 | 3,7% |
| | | Männer | 35,8 | 1,3 | 27,7 | 4,9% |
| | | Frauen | 19,7 | 1,2 | 17,0 | 2,4% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 152,8 | 18,6 | 8,2 | 19,8% |
| | | Männer | 136,0 | 16,5 | 8,2 | 18,6% |
| | | Frauen | 172,5 | 20,7 | 8,3 | 21,2% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 35,0 | 4,7 | 7,5 | 4,5% |
| | | Männer | 37,3 | 4,6 | 8,1 | 5,1% |
| | | Frauen | 32,4 | 4,8 | 6,8 | 4,0% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 157,0 | 8,2 | 19,1 | 20,4% |
| | | Männer | 166,0 | 8,9 | 18,7 | 22,6% |
| | | Frauen | 146,5 | 7,5 | 19,4 | 18,0% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 36,5 | 4,0 | 9,1 | 4,7% |
| | | Männer | 32,3 | 3,5 | 9,1 | 4,4% |
| | | Frauen | 41,5 | 4,5 | 9,2 | 5,1% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 80,3 | 3,1 | 25,6 | 10,4% |
| | | Männer | 93,3 | 3,5 | 26,8 | 12,7% |
| | | Frauen | 65,1 | 2,8 | 23,4 | 8,0% |
| Gesamt ⁴ | | Gesamt | 770,2 | 55,8 | 13,8 | 100,0% |
| | | Männer | 732,9 | 52,3 | 14,0 | 100,0% |
| | | Frauen | 813,9 | 60,0 | 13,6 | 100,0% |

⁴ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A5: Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|---------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 23,7 | 3,6 | 6,5 | 5,3% |
| | | Männer | 23,2 | 3,5 | 6,6 | 5,4% |
| | | Frauen | 24,3 | 3,8 | 6,5 | 5,1% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 15,3 | 0,5 | 31,9 | 3,4% |
| | | Männer | 11,2 | 0,4 | 26,9 | 2,6% |
| | | Frauen | 20,1 | 0,5 | 37,0 | 4,2% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 71,1 | 2,0 | 35,9 | 15,8% |
| | | Männer | 59,3 | 1,5 | 38,7 | 13,9% |
| | | Frauen | 84,9 | 2,4 | 34,9 | 17,8% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 19,1 | 1,9 | 10,0 | 4,2% |
| | | Männer | 16,8 | 1,5 | 11,0 | 3,9% |
| | | Frauen | 21,8 | 2,3 | 9,5 | 4,6% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 14,7 | 0,7 | 19,8 | 3,3% |
| | | Männer | 18,9 | 0,8 | 24,3 | 4,4% |
| | | Frauen | 9,8 | 0,7 | 13,8 | 2,1% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 107,5 | 14,9 | 7,2 | 23,9% |
| | | Männer | 96,1 | 13,2 | 7,3 | 22,5% |
| | | Frauen | 120,9 | 16,7 | 7,3 | 25,4% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 20,2 | 3,0 | 6,8 | 4,5% |
| | | Männer | 21,1 | 2,9 | 7,3 | 5,0% |
| | | Frauen | 19,1 | 3,0 | 6,3 | 4,0% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 82,9 | 4,8 | 17,3 | 18,4% |
| | | Männer | 87,9 | 5,2 | 16,9 | 20,6% |
| | | Frauen | 77,0 | 4,4 | 17,5 | 16,2% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 21,7 | 2,7 | 8,1 | 4,8% |
| | | Männer | 18,9 | 2,3 | 8,2 | 4,4% |
| | | Frauen | 24,9 | 3,0 | 8,2 | 5,2% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 43,3 | 1,8 | 24,5 | 9,6% |
| | | Männer | 50,5 | 2,0 | 25,7 | 11,8% |
| | | Frauen | 34,9 | 1,6 | 22,1 | 7,3% |
| Gesamt⁵ | | Gesamt | 449,3 | 38,4 | 11,7 | 100,0% |
| | | Männer | 426,8 | 35,5 | 12,0 | 100,0% |
| | | Frauen | 475,7 | 41,8 | 11,4 | 100,0% |

⁵ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A6: Bundesland Hessen: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 13,1 | 1,4 | 9,5 | 4,1% |
| | | Männer | 13,8 | 1,4 | 9,8 | 4,5% |
| | | Frauen | 12,4 | 1,4 | 9,1 | 3,7% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 13,1 | 0,3 | 39,1 | 4,1% |
| | | Männer | 10,2 | 0,3 | 36,4 | 3,3% |
| | | Frauen | 16,5 | 0,4 | 42,2 | 4,9% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 56,7 | 1,4 | 40,3 | 17,7% |
| | | Männer | 45,0 | 1,0 | 43,4 | 14,7% |
| | | Frauen | 70,3 | 1,8 | 39,6 | 20,8% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 15,2 | 1,0 | 14,8 | 4,7% |
| | | Männer | 12,4 | 0,8 | 14,8 | 4,1% |
| | | Frauen | 18,4 | 1,2 | 15,2 | 5,4% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 13,7 | 0,5 | 28,4 | 4,3% |
| | | Männer | 16,9 | 0,5 | 32,8 | 5,5% |
| | | Frauen | 9,9 | 0,5 | 22,1 | 2,9% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 45,1 | 3,6 | 12,5 | 14,1% |
| | | Männer | 39,7 | 3,2 | 12,3 | 13,0% |
| | | Frauen | 51,5 | 4,0 | 12,8 | 15,2% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 14,8 | 1,7 | 8,7 | 4,6% |
| | | Männer | 16,1 | 1,7 | 9,6 | 5,3% |
| | | Frauen | 13,3 | 1,7 | 7,7 | 3,9% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 74,1 | 3,4 | 21,8 | 23,1% |
| | | Männer | 78,1 | 3,7 | 21,2 | 25,6% |
| | | Frauen | 69,5 | 3,1 | 22,2 | 20,6% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 14,8 | 1,3 | 11,0 | 4,6% |
| | | Männer | 13,3 | 1,2 | 10,8 | 4,4% |
| | | Frauen | 16,6 | 1,5 | 11,5 | 4,9% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 37,0 | 1,4 | 27,2 | 11,5% |
| | | Männer | 42,8 | 1,5 | 28,2 | 14,0% |
| | | Frauen | 30,2 | 1,2 | 25,0 | 8,9% |
| Gesamt ⁶ | | Gesamt | 320,5 | 17,4 | 18,4 | 100,0% |
| | | Männer | 305,7 | 16,7 | 18,3 | 100,0% |
| | | Frauen | 337,9 | 18,2 | 18,6 | 100,0% |

⁶ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A7: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 19,7 | 2,7 | 7,2 | 2,9% |
| | | Männer | 19,0 | 2,7 | 7,0 | 3,0% |
| | | Frauen | 20,5 | 2,7 | 7,5 | 2,8% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 32,9 | 0,8 | 39,5 | 4,9% |
| | | Männer | 23,3 | 0,6 | 37,0 | 3,7% |
| | | Frauen | 44,0 | 1,0 | 42,8 | 6,0% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 133,3 | 3,4 | 39,6 | 19,8% |
| | | Männer | 100,8 | 2,4 | 41,9 | 16,1% |
| | | Frauen | 171,3 | 4,3 | 39,7 | 23,5% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 30,6 | 2,5 | 12,0 | 4,5% |
| | | Männer | 26,9 | 2,1 | 12,8 | 4,3% |
| | | Frauen | 34,8 | 3,0 | 11,7 | 4,8% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 30,3 | 1,2 | 24,7 | 4,5% |
| | | Männer | 37,1 | 1,3 | 29,6 | 5,9% |
| | | Frauen | 22,3 | 1,2 | 18,6 | 3,1% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 48,0 | 5,7 | 8,4 | 7,1% |
| | | Männer | 43,7 | 5,2 | 8,3 | 7,0% |
| | | Frauen | 53,0 | 6,2 | 8,5 | 7,3% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 31,6 | 4,4 | 7,1 | 4,7% |
| | | Männer | 32,1 | 4,3 | 7,4 | 5,1% |
| | | Frauen | 31,0 | 4,5 | 6,9 | 4,2% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 167,5 | 8,2 | 20,5 | 24,9% |
| | | Männer | 171,2 | 8,6 | 19,9 | 27,4% |
| | | Frauen | 163,0 | 7,7 | 21,1 | 22,3% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 32,0 | 3,7 | 8,7 | 4,8% |
| | | Männer | 27,1 | 3,1 | 8,7 | 4,3% |
| | | Frauen | 37,7 | 4,3 | 8,8 | 5,2% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 83,3 | 4,0 | 20,9 | 12,4% |
| | | Männer | 92,2 | 4,1 | 22,7 | 14,8% |
| | | Frauen | 72,9 | 3,9 | 18,6 | 10,0% |
| Gesamt ⁷ | | Gesamt | 673,1 | 41,6 | 16,2 | 100,0% |
| | | Männer | 624,6 | 38,8 | 16,1 | 100,0% |
| | | Frauen | 729,9 | 45,0 | 16,2 | 100,0% |

⁷ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A8: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 11,0 | 1,5 | 7,2 | 3,2% |
| | | Männer | 10,3 | 1,5 | 6,9 | 3,2% |
| | | Frauen | 11,7 | 1,6 | 7,4 | 3,1% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 16,3 | 0,4 | 37,2 | 4,7% |
| | | Männer | 12,0 | 0,3 | 35,5 | 3,8% |
| | | Frauen | 21,3 | 0,5 | 39,7 | 5,6% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 66,6 | 1,8 | 37,8 | 19,2% |
| | | Männer | 50,9 | 1,3 | 40,7 | 15,9% |
| | | Frauen | 85,0 | 2,3 | 37,6 | 22,4% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 15,7 | 1,4 | 11,5 | 4,5% |
| | | Männer | 13,6 | 1,1 | 12,2 | 4,2% |
| | | Frauen | 18,2 | 1,6 | 11,3 | 4,8% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,2 | 0,6 | 23,9 | 4,4% |
| | | Männer | 18,1 | 0,6 | 28,5 | 5,7% |
| | | Frauen | 11,7 | 0,6 | 18,5 | 3,1% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 27,8 | 3,3 | 8,4 | 8,0% |
| | | Männer | 25,0 | 3,0 | 8,5 | 7,8% |
| | | Frauen | 31,1 | 3,7 | 8,5 | 8,2% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 17,3 | 2,4 | 7,1 | 5,0% |
| | | Männer | 17,4 | 2,4 | 7,4 | 5,4% |
| | | Frauen | 17,1 | 2,5 | 6,9 | 4,5% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 84,8 | 4,2 | 20,0 | 24,4% |
| | | Männer | 86,1 | 4,4 | 19,6 | 26,9% |
| | | Frauen | 83,4 | 4,1 | 20,4 | 22,0% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 16,6 | 1,9 | 8,8 | 4,8% |
| | | Männer | 13,7 | 1,5 | 8,9 | 4,3% |
| | | Frauen | 20,0 | 2,2 | 9,0 | 5,3% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 43,2 | 1,9 | 23,1 | 12,4% |
| | | Männer | 47,5 | 1,8 | 26,1 | 14,8% |
| | | Frauen | 38,2 | 1,9 | 20,0 | 10,1% |
| Gesamt ⁸ | | Gesamt | 347,5 | 21,9 | 15,9 | 100,0% |
| | | Männer | 320,4 | 20,0 | 16,0 | 100,0% |
| | | Frauen | 379,2 | 24,1 | 15,7 | 100,0% |

⁸ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A9: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2021

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 8,7 | 1,2 | 7,3 | 2,7% |
| | | Männer | 8,7 | 1,2 | 7,0 | 2,9% |
| | | Frauen | 8,7 | 1,2 | 7,5 | 2,5% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 16,6 | 0,4 | 42,2 | 5,1% |
| | | Männer | 11,3 | 0,3 | 38,8 | 3,7% |
| | | Frauen | 22,7 | 0,5 | 46,2 | 6,5% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 66,7 | 1,6 | 41,5 | 20,5% |
| | | Männer | 49,9 | 1,2 | 43,1 | 16,4% |
| | | Frauen | 86,4 | 2,0 | 42,1 | 24,6% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 14,8 | 1,2 | 12,6 | 4,6% |
| | | Männer | 13,4 | 1,0 | 13,5 | 4,4% |
| | | Frauen | 16,6 | 1,4 | 12,2 | 4,7% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,1 | 0,6 | 25,5 | 4,7% |
| | | Männer | 19,0 | 0,6 | 30,7 | 6,2% |
| | | Frauen | 10,6 | 0,6 | 18,7 | 3,0% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 20,1 | 2,4 | 8,3 | 6,2% |
| | | Männer | 18,7 | 2,3 | 8,2 | 6,1% |
| | | Frauen | 21,8 | 2,6 | 8,5 | 6,2% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 14,3 | 2,0 | 7,1 | 4,4% |
| | | Männer | 14,7 | 2,0 | 7,4 | 4,8% |
| | | Frauen | 13,9 | 2,0 | 6,8 | 4,0% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 82,6 | 3,9 | 21,1 | 25,4% |
| | | Männer | 85,1 | 4,2 | 20,2 | 28,0% |
| | | Frauen | 79,7 | 3,6 | 21,9 | 22,7% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 15,4 | 1,8 | 8,5 | 4,7% |
| | | Männer | 13,4 | 1,6 | 8,5 | 4,4% |
| | | Frauen | 17,7 | 2,0 | 8,7 | 5,1% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 40,1 | 2,1 | 18,9 | 12,3% |
| | | Männer | 44,7 | 2,2 | 19,9 | 14,7% |
| | | Frauen | 34,7 | 2,0 | 17,4 | 9,9% |
| Gesamt ⁹ | | Gesamt | 325,6 | 19,8 | 16,5 | 100,0% |
| | | Männer | 304,1 | 18,8 | 16,1 | 100,0% |
| | | Frauen | 350,7 | 20,8 | 16,8 | 100,0% |

⁹ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A10: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – erstes Halbjahr 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 37,5 | 5,1 | 7,3 | 4,9% |
| | | Männer | 35,3 | 4,9 | 7,2 | 5,0% |
| | | Frauen | 40,1 | 5,4 | 7,4 | 4,8% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 30,7 | 0,8 | 36,9 | 4,0% |
| | | Männer | 23,2 | 0,7 | 35,3 | 3,3% |
| | | Frauen | 39,4 | 1,0 | 39,5 | 4,7% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 127,8 | 3,4 | 37,9 | 16,7% |
| | | Männer | 96,6 | 2,4 | 40,4 | 13,7% |
| | | Frauen | 164,4 | 4,3 | 38,2 | 19,7% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 32,8 | 2,7 | 12,2 | 4,3% |
| | | Männer | 28,7 | 2,2 | 13,2 | 4,1% |
| | | Frauen | 37,7 | 3,2 | 11,8 | 4,5% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 28,3 | 1,2 | 23,2 | 3,7% |
| | | Männer | 34,7 | 1,3 | 27,6 | 4,9% |
| | | Frauen | 20,9 | 1,2 | 17,6 | 2,5% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 140,2 | 16,7 | 8,4 | 18,3% |
| | | Männer | 121,2 | 14,5 | 8,4 | 17,2% |
| | | Frauen | 162,5 | 18,8 | 8,6 | 19,4% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 33,8 | 4,7 | 7,1 | 4,4% |
| | | Männer | 35,2 | 4,6 | 7,6 | 5,0% |
| | | Frauen | 32,2 | 4,8 | 6,6 | 3,8% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 158,4 | 7,8 | 20,3 | 20,7% |
| | | Männer | 161,9 | 8,2 | 19,9 | 23,0% |
| | | Frauen | 154,2 | 7,4 | 20,7 | 18,4% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 33,3 | 3,6 | 9,3 | 4,4% |
| | | Männer | 28,0 | 3,0 | 9,3 | 4,0% |
| | | Frauen | 39,6 | 4,1 | 9,5 | 4,7% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 81,8 | 3,1 | 26,0 | 10,7% |
| | | Männer | 92,8 | 3,5 | 26,4 | 13,2% |
| | | Frauen | 68,9 | 2,8 | 24,6 | 8,2% |
| Gesamt ¹⁰ | | Gesamt | 764,5 | 53,5 | 14,3 | 100,0% |
| | | Männer | 703,2 | 49,1 | 14,3 | 100,0% |
| | | Frauen | 836,3 | 58,7 | 14,2 | 100,0% |

¹⁰ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A11: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal I 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand |
|------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | AU-Tage | AU-Fälle | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 24,7 | 3,8 | 6,5 | 5,6% |
| | | Männer | 23,1 | 3,6 | 6,5 | 5,6% |
| | | Frauen | 26,6 | 4,0 | 6,6 | 5,5% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 16,9 | 0,5 | 34,4 | 3,8% |
| | | Männer | 12,6 | 0,4 | 32,8 | 3,1% |
| | | Frauen | 21,9 | 0,6 | 36,9 | 4,5% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 68,1 | 1,9 | 35,0 | 15,3% |
| | | Männer | 52,8 | 1,4 | 37,2 | 12,9% |
| | | Frauen | 85,9 | 2,4 | 35,2 | 17,7% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 18,3 | 1,7 | 10,6 | 4,1% |
| | | Männer | 16,2 | 1,4 | 11,7 | 3,9% |
| | | Frauen | 20,9 | 2,1 | 10,2 | 4,3% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 15,2 | 0,7 | 20,6 | 3,4% |
| | | Männer | 18,7 | 0,7 | 25,1 | 4,6% |
| | | Frauen | 11,0 | 0,7 | 15,1 | 2,3% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 98,7 | 13,4 | 7,3 | 22,2% |
| | | Männer | 85,3 | 11,6 | 7,3 | 20,8% |
| | | Frauen | 114,3 | 15,2 | 7,5 | 23,6% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 20,0 | 3,0 | 6,6 | 4,5% |
| | | Männer | 20,8 | 2,9 | 7,1 | 5,1% |
| | | Frauen | 19,1 | 3,1 | 6,2 | 3,9% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 84,9 | 4,5 | 18,9 | 19,1% |
| | | Männer | 87,5 | 4,7 | 18,6 | 21,3% |
| | | Frauen | 81,8 | 4,3 | 19,1 | 16,9% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 19,7 | 2,4 | 8,4 | 4,4% |
| | | Männer | 16,2 | 2,0 | 8,3 | 4,0% |
| | | Frauen | 23,8 | 2,7 | 8,7 | 4,9% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 45,2 | 1,8 | 25,2 | 10,2% |
| | | Männer | 52,5 | 2,0 | 25,9 | 12,8% |
| | | Frauen | 36,7 | 1,6 | 23,2 | 7,6% |
| Gesamt ¹¹ | | Gesamt | 444,4 | 36,6 | 12,1 | 100,0% |
| | | Männer | 410,4 | 33,2 | 12,3 | 100,0% |
| | | Frauen | 484,2 | 40,5 | 11,9 | 100,0% |

¹¹ Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)

Tabelle A12: Bundesrepublik gesamt: Die zehn wichtigsten Krankheitsarten – Quartal II 2020

| Krankheitsart (ICD 10) | | Pro 100 Versicherten- jahre | | Ø Tage je AU- Fall | Anteil am Kranken- stand | |
|------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | AU-Tage | AU-Fälle | | | |
| A00- B99 | Infektiöse und parasitäre Krankhei- ten | Gesamt | 12,7 | 1,3 | 9,6 | 4,0% |
| | Männer | | 12,1 | 1,3 | 9,3 | 4,1% |
| | Frauen | | 13,5 | 1,4 | 10,0 | 3,8% |
| C00- D48 | Neubildungen | Gesamt | 13,8 | 0,3 | 40,6 | 4,3% |
| | Männer | | 10,6 | 0,3 | 39,0 | 3,6% |
| | Frauen | | 17,5 | 0,4 | 43,3 | 5,0% |
| F00- F99 | Psychische Erkrankungen | Gesamt | 59,8 | 1,4 | 41,9 | 18,7% |
| | Männer | | 43,7 | 1,0 | 45,3 | 15,0% |
| | Frauen | | 78,6 | 1,9 | 42,2 | 22,3% |
| G00- H95 | Krankheiten des Nervensystems, des Auges und des Ohres | Gesamt | 14,5 | 1,0 | 15,0 | 4,5% |
| | Männer | | 12,5 | 0,8 | 15,8 | 4,3% |
| | Frauen | | 16,8 | 1,1 | 14,9 | 4,8% |
| I00- I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | Gesamt | 13,2 | 0,5 | 27,0 | 4,1% |
| | Männer | | 16,0 | 0,5 | 31,1 | 5,5% |
| | Frauen | | 9,9 | 0,5 | 21,4 | 2,8% |
| J00- J99 | Krankheiten des Atmungssystems | Gesamt | 41,3 | 3,2 | 12,8 | 12,9% |
| | Männer | | 35,6 | 2,8 | 12,9 | 12,2% |
| | Frauen | | 47,9 | 3,6 | 13,2 | 13,6% |
| K00- K93 | Krankheiten des Verdauungssys- tems | Gesamt | 13,8 | 1,7 | 8,0 | 4,3% |
| | Männer | | 14,4 | 1,7 | 8,5 | 4,9% |
| | Frauen | | 13,0 | 1,7 | 7,5 | 3,7% |
| M00- M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett- Systems und des Bindegewebes | Gesamt | 73,4 | 3,3 | 22,3 | 23,0% |
| | Männer | | 74,4 | 3,4 | 21,6 | 25,4% |
| | Frauen | | 72,4 | 3,2 | 22,9 | 20,6% |
| R00- R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde | Gesamt | 13,6 | 1,2 | 11,1 | 4,2% |
| | Männer | | 11,7 | 1,0 | 11,3 | 4,0% |
| | Frauen | | 15,8 | 1,4 | 11,2 | 4,5% |
| S00- T98 | Verletzungen und Vergiftungen | Gesamt | 36,5 | 1,3 | 27,1 | 11,4% |
| | Männer | | 40,2 | 1,5 | 27,0 | 13,8% |
| | Frauen | | 32,2 | 1,2 | 26,5 | 9,2% |
| Gesamt ¹² | | Gesamt | 319,7 | 16,9 | 18,9 | 100,0% |
| | | Männer | 292,2 | 15,8 | 18,5 | 100,0% |
| | | Frauen | 351,7 | 18,2 | 19,4 | 100,0% |

¹² Alle Krankheitsarten des ICD 10 (vgl. Übersicht auf Seite 8)