

Revisionstür Lindner Fireshield

Lindner mit neuen Brandschutzlösungen auf der FeuerTrutz 2022

Dieses Jahr öffnet die FeuerTrutz Messe wieder ihre Pforten: Vom 29. – 30. Juni 2022 erwarten die Besucher im Messezentrum Nürnberg zahlreiche Innovationen und Lösungen in Bezug auf vorbeugenden Brandschutz. Die Lindner Group stellt dort ihre neuesten Produktinnovationen aus dem Bereich Brandschutz vor.

Nach einer hybriden Veranstaltung im letzten Jahr – ein Teil der Messe fand online statt, ein Teil vor Ort – soll der Fokus in diesem Jahr auf dem persönlichen Austausch über neue Lösungen und Produkte zur Brandverhütung und Brandeindämmung liegen. Das Highlight der FeuerTrutz 2022 ist das sogenannte „**digitale Matchmaking**“: Damit erhalten alle Teilnehmenden bereits im Vorfeld passende Kontaktvorschläge auf Basis ihrer gemeinsamen Interessen und Themen. So können sich Interessenten schon vor der Messe miteinander vernetzen und Termine für das Event vereinbaren.

Auch die Lindner Group stellt wieder interessante Produkte vor und hofft auf einen regen Austausch: Der Komplettanbieter für Innenausbau und Isoliertechnik hat einige Brandschutzlösungen in seinem Produktportfolio und ist daher ein kompetenter Partner für Brandschutzangelegenheiten jeder Art. Ausbau und Brandschutz aus einer Hand – dabei spielt neben höchster Funktionalität und Sicherheit auch das Design eine wichtige Rolle. Das Ergebnis ist somit optimal aufeinander abgestimmt.

Die Auswahl der Brandschutzprodukte von Lindner ist groß: Von brandschutzsicheren Metalldecken mit der Klassifizierung F 30/EI 30 oder F 90/EI 90 über das Brandschutzsystem **FirePort** bis hin zu den brandschutz- und akustikoptimierten Wandbekleidungen **COMP+** und **FIREwood**. Highlight des diesjährigen Messestandes ist allerdings die **Revisionstür Lindner Fireshield**.

Die Fireshield bildet einen nahezu unsichtbaren Zugang zu Installationsschächten und wird somit höchsten Brandschutzanforderungen gerecht. Der Revisionsverschluss, bestehend aus Lindner Brandschutzplatten, schützt im Brandfall über 90 Minuten lang vor dem Austritt von Feuer und Rauch aus der Revisionsöffnung – die Revisionstür erfüllt somit die Feuerwiderstandsklasse I 90. Auch großformatige Installationsöffnungen lassen sich mit der Lindner Fireshield verschließen: Die Revisionstür lässt sich mit Abmessungen bis zu 2.109 mm Breite x 2.579 mm Höhe im Rahmenaußenmaß fertigen. Dabei sind eine einflügelige oder zweiflügelige Ausführung sowie eine symmetrische oder individuell asymmetrische Anordnung der Türflügel möglich. Für noch mehr Individualität lässt sich die Oberfläche der Revisionstür nach individuellen Vorstellungen gestalten: Standardmäßig ist Fireshield mit einer Grundierfolie ausgestattet, die dann gestrichen werden kann. Darüber hinaus sind HPL-Oberflächen, Furniere und RAL-Lackierungen verfügbar. Auf Wunsch kann die Revisionstür außerdem fugenlos mit der Installationsschachtwand verspachtelt werden.

Besuchen Sie uns am **Stand 411, Halle 4A, 29. – 30. Juni 2022, Messe Nürnberg**.

Wir freuen uns Ihnen unsere Produkte und das umfangreiche Lindner Portfolio bei einem Gespräch auf der Feuertrutz näher vorzustellen.

Bilder:



Lindner_firesield_07_02.png

Bildrechte: © www.Lindner-Group.com



Lindner_firesield_08a_01.png

Bildrechte: © www.Lindner-Group.com



Lindner_firesield_12_00.png

Bildrechte: © www.Lindner-Group.com



Lindner Group – Unternehmensbeschreibung

Die Lindner Group ist Europas führender Spezialist in den Bereichen Innenausbau, Fassaden und Isoliertechnik. Das Familienunternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im „Bauen mit neuen Lösungen“, der Entwicklung und Ausführung von individuellen und fortschrittlichen Projektlösungen, die Mehr.Wert bieten. Mit weltweit gut 7.500 Mitarbeitern betreibt Lindner vom bayerischen Arnstorf aus Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in mehr als 20 Ländern.

Weitere Infos unter www.Lindner-Group.com

[XING](#) | [LinkedIn](#) | [Twitter](#) | [Pinterest](#) | [Instagram](#) | [Facebook](#)